KOPFSTATION KHI 5084 - H264.IPTV ENCODER

19"IP-Kopfstation mit 8x HDMI in IP / 8x SPTS

- H.264-Kodierung
- \parallel 8 × HDMI in 8 × SPTS
- **■** Web-basierte Konfiguration, Fernwartung möglich (AXING SMARTPortal)
- Zwei redundante Netzteile (hot pluggable)



Тур		KHI 5084
Artikel-Nr.		57004541
Eingänge		8 x HDMI
HDCP		mit HDCP 1.x-Versionen
Anschluss		Buchse Typ A
Encoder		
Video Kodierformat		H.264/AVC/MPEG2
Video Auflösung		Bis zu 1080p@60
Max. Bitrat pro Kanal		16 Mbps
Audio Kodierformat		AAC, AAC+, AAC++, MP3
IPTV-Ausgang		
Anschluss		8x RJ-45, IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T
Protokolle		UDP, http, RTSP, RTMP, ONVIF
Allgemein		
Netzspannung	V AC	100 - 240
Leistungsaufnahme	W	35 (50-60 Hz)
Betriebstemperatur	°C	0 +45
Gewicht	kg	3,8
Маве	mm	480 x 43 x 275 (19", 1HE)